

laius vähemalt 10 mm ja haara pikkus vähemalt 35 mm. NB! Reguleerige klambristioli surve parajaks! Kui kinnitate kruvidega, soovitate spetsiaalseid lameda peaga kruvisid ja vähima pikkusega 25 mm. Naelad, klambrid või kruvid peaksid paiknema sulundiõonega samal tasapinnal, mitte sügavamal (joonis 3). NB! Plaate ei või tihedalt kokku suruda ega ühenduskohti kinni liimida.

Ärge suruge lae ehislistu liiga kõvasti plaatide vastu. Siis võib kile konstruktsiooni liikumise tõttu kortsu minna.

ÕHUVAÕN

Kui saete plaati käsisaega, asetage plaat nii, et kile jääb ülespoole. Kui kasutate väikese hammaste tikksaagi või elektrilist ketassaagi, pöörake kilepool allapoole. Forestia One-Step'i lae puhul ei soovitata kasutada elektril-lakettit. Forestia One-Step'i lage võib pesta kõigi tavalistele rasvutute üldpuhastusvahenditega. Kui puhastate lage auruaga, siis ei või kasutada liiga kõrget temperatuuri. Puhastage väikese auruokuse, kahekorde lapi ja ühtlase liigutustega. Väajaduse korral võib Forestia One-Step'i lage värvida. Soovi-tame akrüülvärvi.

Tootja: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss. Formaldehüdiikklass E1. Panna tuleohutusklass D-s2, d0 – vastavalt klassifikatsioonile EN 13986.

ÜLDINFO

Puitlaastplaat on tehasetoode. Hoolimata põhiljakust kvaliteedikontrollist võidake tehasest üksikutele juhtudele väljastada praakplaate. Palun arvestage, et kasutatia peaks teote enne paigaldamist üle kontrollima. Meie estatud andmed ja soovitused põhinevad meie koge-mustel. Avaldame need selleks, et aidata tarbijal valida parim töömeetod ja saavutada parim tulemus. Tarbija vastutusest on väljaspool meie kontrolli. Me ei võta endale vastutust toodete väära kasutamise eest. Jätame endale õiguse muuta andmeid ette teatamata.

LV
<p>VISPÄRĪGS APRAKSTS Forestia One-Step griestus var ietekmēt izmaiņas gaisa mitrumā (zīmējums nr.1). Ražošanas radītais mitruma sastāvs ir 5-8%, kas atbilst 20-50% līdzsvara relatīvajam mitrumam (RH). Mitrumam ēkā jākontrolē ar ventilācijas un apkures iekārtām.</p>

LIETOJUMA VIETAS
- Visas telpas, uz kurām neattiecas noteikumi par mitrumizturīgiem materiāliem (1. klimata klase)
- Ventlētās dzīvojamu māju ražošanas telpas un vannas istabas
- Konstrukcijas, uz kurām attiecas virsmas deģšanas klasifikācija D-s2, d0.

PĀRVADĀŠANA, UZGLABĀŠANA, LIETOŠANA
Sargāt no mitruma pārvadājoj un uzglabājot. Vienmēr uzglabāt iekštelpās neatvērtā iepakojumā.

MONTĀŽAS ATBALSTS
Dēji tiek piestiprināti latām, kuru minimālajam biezumam jābūt 30 mm pie 0,6 m c/c un kas piestiprinātas šķērseņiski pie jumta spārēm vai brusām. Izveidojiet iztvaikojumu izolācijas slāni starp brusām un latām (zīmējums nr.2). Ja tiek lietoti 600x600 vai 300x1200 mm izmēra dēji, ieteicams latu intervāls ir 0,3 m.

MONTĀŽA
Ēkai jābūt noslēgtai, labi ventilētai un pamatīgi sausinātai. Ēkā jāieslēdz apkure.
Lai sasniegtu vienmērīgu dēļu zīmējuma nobeigumu pie sienas un minimālu to montāžu, vispirms jāizveido griestu skei. Montējot griestus pie citiem materiāliem, kuriem ir augstāks mitruma sastāvs, jāapsver iztvaikojumu izolācijas slāņa izveidošana starp materiāliem, lai nodrošinātu pret to, ka dēji absorbēs mitrumu, un nepieļautu to piebrīšanai. Dēļus jāmontē gareniski vai šķērseņiski pie latām ar minimālo intervālu 10 cm starp dēļiem un sienām, statņiem vai citām pastāvīgām struktūrām. Naglojiet dēļus pie rievām ar cincotām hot-dip naglām, kurām ir cetrstūrveida galvas un kuru minimālais garums ir 35 mm vai cits garums, kas atbilst 0,15 m intervālam. Iespējams izmantot arī skavas - tām jābūt ar taisnu garāko malu, minimālo platumu 10 mm un maksimālo malu garumu 35 mm. NB! Uzmaniģi jānoregulē skavu piestoles spiediens! Skrūvējot ieteicams lietot speciālas skrūves ar plakanām galvām un vismaz 25 mm garu. Naglas/skavas/skrūves nedrīkst būt ar ielektu virsmu, tām

jābūt vienā līmenī ar rievas virsmu (zīmējums nr.3). NB! Dēļus nedrīkst presēt cieši kopā un savienojumus nedrīkst saļmēt.

Griestu apdari nedrīkst spiest pārāk cieši klāt dēļiem - tas var izraisīt nelieļu rievu rašanos plēvēs, struktūrai kustoties.

LABS PADOMS
Lietojot rokas zāģi, novietojiet dēļi ar plēvi uz augšu. Lietojot smalkzobu finerzāģi vai elektrisko ripzāģi, plēvi jābūt apakšā. Elektriskā griestu apkure paneļu griestiem, kur izmantoti Forestia One-Step, nav ieteicama. Forestia One-Step griestus var mazgāt ar visiem parastajiem tīrīšanas līdzekļiem. Ja griesti ir tvaika neaurlaidīgi, tad temperatūrai, kas attiecas uz griestu virsmu, nav jābūt pārāk augstai. Tas var tikt sasniegts ar nelieļu tvaiku daudzumu, dubulto izolāciju un regulārām sprauslu darbībām.

Forestia One-Step griesti var tikt krāsoti, ja nepieciešams. Ieteicams akrila krāsas. Ražotājs: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss. Formaldehīds E1. Virsmas deģšanas klasifikācija Ds2, d0 – saskaņā ar NE 13986.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Šis ir rūpnieciski ražots produkts. Neskatoties uz rūpīgu kvalitātes kontroli, no rūpnīcas var tikt saņemti dēji ar defektiem. Lūdzam ievērot, ka lietojājam arī pašam jāpārbauda produkts pirms uzstādīšanas.
Mūsu sniegtā informācija un ieteikumi ir pamatoti mūsu pieredzē. Mēs tos sniedzam, lai palīdzētu klientiem atrast labāko efektīvāko metodi un saasnīgtu labāko iespējamo rezultātu. Klientu darba apstākļi nav mūsu kontrolē. Mēs neuzņemamies atbildību par neuzmanīgu produktu lietošanu. Mēs paturam tiesības mainīt specifikācijas bez brīdinājuma/ informēšanas.

LT
<p>INFORMACIJA Forestia One-Step Ceilings lubas veikia oro drėgmės pokyčiai (1 pav.). Pristatant iš gamyklos plokščių drėgnis siekia 5–8%, kuris yra pastausvyroje su 20–50% santykiu oro drėgniui (SD). Tinkamai oro drėgnį pastatie reikia palaikyti vėdinant ir šildant.</p>

PASKIRTIS
- Visoms patalpoms, kurioms netaikomi drėgmėi atsparių medžiagų reikalavimai (1 klimato klase).
- Vėdinamoms pagalbinėms patalpoms ir vonios kambariams.
- Pastatams, kuriems taikomas paviršiaus atsparumo ugniai klasifikacijos reikalavimas D-s2, d0.

GABENIMAS, SANDĒLIAVIMAS, KROVA
Saugokite nuo drėgmės gabenimo ir sandėliavimo metu. Plokštes visada laikykite patalpoje, neatidarytoje pakutoje.

MONTAVIMO ATRAMOS
Plokštės montuojamos ant ne plonesnių kaip 30 mm storio lentjuosčių 0,6 m atstumu tarp centrų. Lentjuostės turi būti skersai pritvirtintos prie stogo statramsčių arba sijų. Tarp sijų ir lentjuosčių būtina įrengti garų izoliacijos sluoksnį (2 pav.). Jeigu naudojate 600 x 600 mm arba 300 x 1200 mm dydžio plokštes, rekomenduojamas atstumas tarp lentjuosčių yra 0,3 mm.

MONTAVIMAS
Pastatas turi būti uždarytas, išvėdintas ir pakankamai sausas. Šildymas turi būti jungtas. Jei norite, kad plokštės baigtis ties siena ir reikėtų kuo mažiau jas įsausyti, reikia nusibratyti lubų brėžinį. Jeigu plokštės montuojamos ant kitų medžiagų, kuriose yra daugiauj drėgmės nei medienos drožlių plokštėje, tarp plokštės ir tų medžiagų reikia įrengti garų izoliacijos sluoksnį, kuris neleis plokštėms sugerti drėgmės ir per daug išbrinkti. Plokštės ant lentjuosčių montuojamos išilgai arba skersai. Būtina palikti ne mažiau kaip 10 cm atstumą tarp plokščių ir iki sienų, stulpų ar kitų auoliatinių konstrukcijų. Plokštės kas 0,15 m prikalkite įlaidoje naudodami karštai galvanizuotas ne trumpesnes kaip 35 mm ilgio vinius su kvadratine galvute arba kitas panašias vinius. Taip pat galima naudoti sąvaras. Jos turi būti tiesiai užpakaline dalimi, ne mažiau kaip 10 mm pločio ir 35 mm ilgio. Pastaba. Atidžiai nustatykite sąvarų pistoletu spaudimą! Jei tvirtinate varžtais, rekomenduojame specialius, mažiausias 25 mm ilgio varžtus plokščia galvute.

Vinys, sąvaros arba varžtai neturėtų būti įsukami įleidžiant galvutę; jie turi būti viename lygyje su griovelio paviršiumi (3 pav.). Pastaba. Plokščių nereikia prispausti viena prie kitos, o

sandūrų negalima suklijuoti.

Lubų karnizų negalima per stipriai prispausti prie plokščių, nes dėl konstrukcijos judėjimo gali susiraukšleti plėvelė.

REKOMENDACIJOS
Jeigu naudojate rankinį pjūklą, plokštę padėkite taip, kad paviršius su plėvelė būtų viršuje. Jeigu naudojate pjūklėlį arba elektrinį diskinį pjūklą, plėvelė turi būti apačioje. Nerekomenduojama Tak-ess Inspiration lubų montuoti tais atvejais, kai lubos yra šildomos elektra. Forestia One-Step Ceilings lubas galima plauti visomis įprastomis neriebiomis plovimo priemonėmis. Jeigu lubos valomos garais, lubų paviršių veikiant temperatūra negali būti labai aukšta. Tai pasiekiama naudojant mažiauj garų, vadant medžiagine pluošte ir purškiant garus. Jei reikia, Forestia One-Step Ceilings lubas galima dažyti. Rekomenduojama naudoti akrilinius dažus.

Gamintojas: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss. Formaldehido klasė E1. Paviršiaus atsparumo ugniai klasifikacija D-s2, d0 – atitinka EN 13986.

BENDRA INFORMACIJA
Medienos drožlių plokštė – gatavas produktas. Nors ir taikoma griežta kokybės kontrolė, kartais pagaminamo plokštės su defektais. Atrakreipiame dėmesį, kad produktą būtina patikrinti prieš naudojimą. Pateikti duomenys ir rekomendacijos yra pagrįstos geriausiu darbu būdą ir pasiekti geriausių rezultatų. Vartotojų darbo sąlygos nepriklauso nuo mūsų valios. Neprisimame atsakomybės už netinkamą produktų naudojimą. Pasilieikame teisę specifikācijas keisti be išankstinio įspėjimo.

CZ
<p>INFORMACIJA Forestia One-Step Ceilings lubas veikia oro drėgmės pokyčiai (1 pav.). Pristatant iš gamyklos plokščių drėgnis siekia 5–8%, kuris yra pastausvyroje su 20–50% santykiu oro drėgniui (SD). Tinkamai oro drėgnį pastatie reikia palaikyti vėdinant ir šildant.</p>

VŠEOBECNĚ
Stropy Forestia One-Step Ceilings jsou ovlivňovány změnami vlhkosti vzduchu (obr. 1). Obsah vlhkosti při dodání z výrobního závodu je 5-8 %, což odpovídá rovnovážné relativní vlhkosti 20-50 %. Vlhkost v budově je nutné řídít větráním a topením.

OBLASTI POUŽITÍ
- Ve všech místnostech, kde nejsou uplatňovány žádné nároky na materiály odolné proti vlhkosti (třída klimatu 1).
- Větrané užitkové místnosti a koupelny v obytných domech.
- V konstrukcích, kde je požadována klasifikace povrchového hoření D-s2, d0.

PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE
Chraňte před vlhkostí během přepravy a skladování. Vždy skladujte ve vnitřních prostorách v neotevřeném balení.

MONTÁŽNÍ PODPORA
Desky se připevňují na latě o minimální tloušťce 30 mm v osových vzdálenostech 0,6 m, připevněné přičně ke střešním vazníkům nebo nosníkům. Instalujte parotěsnou zábranu mezi nosníky a latě (obr. 2). Jestliže se používají rozměry 600 x 600 mm nebo 300 x 1200 mm, doporučuje se mezera mezi latěmi 0,3 m.

MONTÁŽ
Budova musí být uzavřena, větrána a fálně vysušena. Topení musí být v provozu. Aby se dosáhlo rovnoměrného zakončení vzoru proti stěně a minimálního řezání, je třeba zhotovit nákrēs stropu v měřtku. Při montáži na povrch jiných materiálů, které mají větší visoký obsah vlhkosti než dřevotřísková deska, je třeba zvážít vložení parotěsné zábrany mezi materiály, aby nedocházelo k absorbování vlhkosti deskami a zabránilo se přílišné roztaženosti desek. Desky se mohou ukládat podélné nebo příčně na latě, musíte zde být minimální vůle 10 cm mezi deskami a stěnami, sloupy nebo jinými stálými konstrukcemi. Přibijte do drážky pomocí žárové pozinkovaných hřebků s čtyřhrannou hlavou o délce minimálně 35 mm nebo obdobnými

hřebky s rozestupem 0,15 m. Lze také používat sponky. Musí mít rovny hřbet, minimální šířku 10 mm a minimální délku noh 35 mm. Nepřehlédněte! Tak sponkovačky je nutné pečlivě seřadit! Při upevňování pomocí šroubů doporučujeme používat speciální šrouby s plochou hlavou a minimální délkou 25 mm.

Hřebky, sponky a šrouby nesmí být záplastné, ale musí být vyrované s povrchem v držče (obr. 3). Nepřehlédněte! Desky se nesmí stlačovat těsně k sobě a spoje se nesmí lepit.

Stropní lišty se nesmí přitlačovat příliš těsně k deskám. Mohlo by to způsobit vznik malých vlnek na fólii následkem pohybu v konstrukci.

DOBŘÁ RADA
Při používání ruční pily umístěte desku tak, aby potažený povrch byl na horní straně. Při používání jemnozobé vykrůžovačky (lupénkové pilky) nebo elektrické okružní pily musí být potažený povrch na spodní straně. Elektrické stropní topení v panelových stropech se nedoporučuje tam, kde se používají stropy Forestia One-Step Ceilings. Stropy Forestia One-Step Ceilings lze omývat všemi normálními nemastnými deterenty. Pokud je používáno parní čištění stropů, teplota aplikovaná na povrch stropu nesmí být příliš vysoká. Toho lze dosáhnout použitím malého množství páry, dvojitý utěrky a pravidelným pohybem trysky. Stropy Forestia One-Step Ceilings je možné natírat, pokud je třeba. Je doporučeno použítí akrylových laků.

Výrobce: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss. Formaldehyd - třída E1. Klasifikace povrchového hoření D-s2, d0 – v souladu s EN 13986.

VŠEOBECNĚ INFORMACE
Dřevotřísková deska je produkt vyrobený ve výrobním závodě. Přestože je prováděna důkladná kontrola kvality, může dojít k příležitostné expedici vadných desek z výrobního závodu. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že uživatelé by měli zkontrolovat tento produkt před instalací. Data a doporučení, která zde uvádíme, jsou založena na našich zkušenostech. Jsou poskytována proto, aby pomohla zákazníkům nalézt nejlepší pracovní postup a dosáhnout nejlepších možných výsledků. Pracovní podmínky zákazníkú jsou mimo naši kontrolu. Ze nevhodné použití těchto produktů nepřebíráme žádnou odpovědnost. Vyhrazu-jeme si právo změnit specifikace bez upozornění.

SK
<p>VŠEOBECNĚ Stropy Forestia One-Step Ceilings sú ovplyvňované zmenami vlhkosti vzduchu (Obr. 1). Obsah vlhkosti pri dodávke z továrne je 5 – 8 %, čo korešponduje s rovnovážnou relatívnou vlhkosťou (RH) 20 – 50 %. Vlhosť v budove musí byť kontrolovaná prostredníctvom ventilácie a kúrenia.</p>

OBLASTI POUŽITIA
- Všetky miestnosti, pre ktoré nie sú stanovené žiadne požiadavky na materiály odolné voči vlhkosti (Klimatická trieda 1).
- Vetrané sklady a kúpeľne v obydliach.
- V konstrukciách, kde je požiadavka na požiarnu klasifikáciu povrchu D-s2, d0.

PRENOS, USKLADNENIE, ZAOBCHÁDZANIE
Počas prenosu a uskladnenia chráňte pred vlhkosťou. Uskladňujte vždy v miestnosti v uzatvorenom balení.

MONTÁŽNY STOJAN
Desky sú upevnené na listách s minimálnou hrúbkou 30 mm v 0,6 m c/c, upevnené priečne k trámom strechy. Nainštalujte parotesnú zábranu medzi trámy (Obr. 2). Ak sú použité veľkosti 600 x 600 mm alebo 300 x 1200 mm, odporúčame interval medzi trámami 0,3 m.

MONTÁŽ
Budova musí byť uzavretá, vetraná a správne sušená. Kúrenie musí byť zapnuté. Aby ste dosiahli rovnomerné zakončenie vzoru proti stene a minimálny rez, musíte vyhotoviť pomerný nákrēs stropu. Pri upevňovaní na vrch iných materiálov, ktoré sú vlhkosť absorbovávajú deskami a zabránili se přílišné roztaženosti desek. Desky se mohou ukládat podélné nebo příčně na latě, musíte zde být minimální vůle 10 cm mezi deskami a stěnami, sloupy nebo jinými stálými konstrukcemi. Přibijte do drážky pomocí žárové pozinkovaných hřebků s čtyřhrannou hlavou o délce minimálně 35 mm nebo obdobnými

alebo priečne k doskám a medzi doskami a stenami, slpými alebo inými trvalými štruktúrami musí byť minimálna medzera 10 cm. Pribite klincami k drážke pomocou klinčov so štvorcovou hlavou pozinkovanými v ohni s minimálnou dĺžkou 35 mm alebo ekvivalentnými v intervaloch s 0,15 m. Môžete použiť aj svorky. Musia byť rovné, s minimálnou šírkou 10 mm a minimálnou dĺžkou 35 mm. NB! Tak pištrole na svorky musíte nastaviť opatrne! Pri upevňovaní pomocou skrutiek odporúčame špeciálne skrutky s plochou hlavou a minimálnou dĺžkou 25 mm.
.

Hřebky, sponky a šrouby nesmí být záplastné, ale musí být vyrované s povrchem v držče (Obr. 3). Nepřehlédněte! Desky se nesmí stlačovat těsně a spoje se nesmí lepit.

Stropní lišty se nesmí přitlačovat příliš těsně k deskám. Mohlo by to způsobit vznik malých nerovností vo filme kvůli pohybum v štruktúre.

DOBŘÁ RADA
Při používání ručnej pily umiestnite dosku filmom smerom hore. Při používání lupienkovej pilky alebo elektrickej kotúčovej pily musí byť film na spodnej strane. Neodporúčame elektrické vykurovanie stropu v panelových stropoch tam, kde sa používajú stropy Forestia One-Step Ceilings. Stropy Forestia One-Step Ceilings môžete čistiť pomocou všetkých bežných nemastných čistiacich prostriedkov. Ak je strop čistený pomocou pary, nesmie byť teplota použitá na povrch stropu príliš vysoká. To môžete dosiahnuť použitím malého množstva pary, zdvojenia látky a pravidelných pohybov trysky. Stropy Forestia One-Step Ceilings môžete v prípade potreby namaľovať. Odporúčame akrylovú farbu.

Výrobce: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss. Formaldehydová trieda E1. Požiarna klasifikácia povrchu D-s2, d0 – v súlade s EN 13986.

VŠEOBECNĚ INFORMÁCIE
Dřevotřísková deska je produkt vyrobený ve výrobním závodě. Přestože je prováděna důkladná kontrola kvality, může dojít k příležitostné expedici poškozené desky. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že uživatelé by měli zkontrolovat tento produkt před instalací. Data a doporučení, která zde uvádíme, jsou založena na našich zkušenostech. Jsou poskytována proto, aby pomohla zákazníkům nalézt nejlepší pracovní postup a dosáhnout nejlepších možných výsledků. Pracovní podmínky spotřebitelů sa mimo našu kontrolu. Nenesieme žiadnu právnú zodpovednosť za nesprávne použitie výrobkov. Vyhradzujeme si právo zmeniť špecifikácie bez upozornenia.

RUS
<p>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Плиты Forestia One-Step Ceilings подвержены влиянию колебаний влажности воздуха (Рис. 1). Содержание влажности при поставке составляет 5-8%, что соответствует равновесной относительной влажности (RH) 20-50%. Влажность внутри здания должна контролироваться посредством вентиляции и обогрева.</p>

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Все помещения, где не указаны требования для влагуостойчивых материалов (Климатический класс 1).
- Вентилируемые подсобные помещения и ванные комнаты жилых домов.
- В конструкциях, где требование по пожарной классификации поверхности составляет D-s2, d0.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНИЕНИЕ, ОБРАЩЕНИЕ
Защищать от влаги во время транспортировки и хранения. Хранить всегда внутри помещений в целой упаковке.

ОПОРА КОНСТРУКЦИИ
Плиты устанавливаются на планках минимальной толщины 30 мм на расстоянии 0,6 м с/с, прикрепленных крест накрест к стропильным фермам крыши или брусьям. Установите парозащиту между брусьями и планками (Рис. 2). При использовании размеров 600 x 600 мм или 300 x 1200 мм рекомендуемый интервал между планками составляет 0,3 м.

СБОРКА
Здание должно быть закрыто, провентилировано и как следует высушено. Приборы отопления должны быть включены. Для достижения равномерного окончания узора по отношению к стене и минимальной обрезки

следует изготовить чертёж потолка в масштабе. При установке поверх других материалов, обладающих более высоким уровнем содержания влажности, чем ДСП, следует обдумать возможность установки парозащиты между ними. Так можно избежать впитывания влаги плитами и их чрезмерного расширения. Плиты крепятся вдоль или поперёк по отношению к планкам, минимальный зазор между плитами и стенами (опорами и прочими постоянными элементами) составляет 10 см. Бóльайте гвозди в паз, используя при этом оцинкованные горячим способом гвозди с квадратной головкой и минимальной длины 35 мм, либо подобные им на расстоянии 0,15 м друг от друга. Можно также использовать скобы. Скобы должны иметь прямую спинку, быть минимальной ширины 10 мм, а минимальная длина ножки должна составлять 35 мм. NB! Осторожно регулируйте давление инструмента для забивания скоб! При креплении с помощью шурупов рекомендуется использовать специальные шурупы с плоской головкой и минимальной длиной 25 мм.Гвозди/скобы/шурупы не должны быть утоплены в поверхность, а выровнены с поверхностью канавки (Рис. 3). Заметьте! Не сдвигайте плиты в натяг по отношению друг к другу, соединения не проклеивать.

Не прижимайте лепные украшения потолка слишком плотно к плитам. Это может привести к появлению небольших морщин на поверхности плёнки в результате подвигже в стуртуре. Декоративные украшения для потолка

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При распиловке ручной пилой помещайте плиту плёной вверх. При использовании электролобзика или электрической ширкульной пилы плита должна находиться плёной вниз. Не рекомендуется использовать потолочные системы обогрева там, где устанавливается панельное покрытие Forestia One-Step Ceilings. Поверхность панельных покрытий для потолка Forestia One-Step Ceilings можно мыть любой моющим средством, не содержащим жира. При паровой очистке потолка температура пара не должна быть слишком высокой. Для этого можно использовать небольшое количество пара, двойную ткань и постоянные движения парового сопла по поверхности. Потолочные панели Forestia One-Step Ceilings при необходимости можно красить. Рекомендуется пользоваться акриловыми красками.

Производитель: Forestia AS, N-2435 Braskereidfoss. Формальдегид класс E1. Пожарная классификация поверхности D-s2, d0 – в соответствии с EN 13986.

CE
<p>EN 13986 NS-EN 312 P2 D-s2, d0 E1</p>

Fig. 1

Fig. 2


Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

FORESTIA



NO
<p>CE</p>

<p>Fig. 1 </p>

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

One-Step® Ceilings

NO
<p>CE</p>

GENERELT
Tak-Ess Inspirasjon påvirkes av endringer i luftfuktighet (fig.1). Fuktinnhold fra fabrikk 5 – 8 %, som tilsvarer likevekt med 20 - 50 % RF. Byggfukten må holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming.

BRUKSMOMÅDE
- Alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse 1).
- Ventilerte vaske- og baderom i boliger.

- I konstruksjoner hvor kravet til brannklassifisert overflate er D-s2, d0.

TRANSPORT, LAGRING, HÅNDTERING
Beskyttes mot fukt under transport og lagring. Lagres alltid innendørs i uåpnet emballasje.

UNDERLAG FOR MONTERING
Platene monteres på lekter - 30x48 mm - med c/c 60 cm, lagt på tvers av takstoler eller bjelker. Diffusjonsperre monteres mellom bjelker og lekter (fig 2). Benyttes formatene 600x600 mm eller 300x1200 mm anbefales lekteavstand 0,3 m.

MONTERING
Bygget skal være lukket, ventileret og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. For å oppnå lik avslutning av monstøret mot vegg samt minst mulig kapp, bør det tegnes en målstatt skisse av taket . Ved monteringen utendå andre materialer med høyere fuktinnhold enn sponplater, må det vurderes bruk av diffusjonsperre mellom materiale. Dette for å unngå fuktoppakk og for stor ekspansjon i platene. Platene kan monteres på langs eller tvers av lekter og med min. 10 mm klarung mot vegg, søyler eller andre faste konstruksjoner. Det spikres i noten med varmforsinket firkant hodespiker 1,7x35 eller tilsvarende med avstand 0,15 m. Kramper kan også benyttes. De skal ha rett rygg, min. 10 mm bred og benlengde på min. 35 mm. NB! Trykk på krampe-pistol justeres nøye! For festing med skruer anbefales spiker/kruser skal ikke dykkes, men flate hode minimumslengde 25mm, BKF 4,2/ 25 eller tilsvarende. Spiker/kramper/skruer skal ikke dykkes, men flukte med overflaten i nota (fig 3). NB!Platene skal ikke drives tett sammen, og skjøter skal ikke limes.

Taklisten må ikke klemmes for hardt opp mot platene. Dette kan forårsake små skrucker i folien pga. bevegelser i konstruksjonen.

GODE RÅD
<p> Ved saging med hånsgang skal folien ligge opp. Ved bruk av fintannet stikksag eller elektrisk sirkelsag skal folien ligge ned. Varmefolier i himling hvor Tak-Ess Inspirasjon benyttes anbefales ikke. Tak-Ess Inspirasjon kan vaskes med alle vanlige ikke fettholdige vask</p>

